

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN YHCT
Số: 477/TM-BVYHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2026

V/v mời chào giá gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo tuyến phục hồi chức năng đến tuyến dưới và cộng đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền NA.

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp

Căn cứ vào đề xuất của Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến về việc Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo tuyến phục hồi chức năng đến tuyến dưới và cộng đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An;

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo tuyến phục hồi chức năng đến tuyến dưới và cộng đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An – địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá


Danh mục Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo tuyến phục hồi chức năng đến tuyến dưới và cộng đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (Ông Nguyễn Thế Tài - SĐT: : 0372.643.433, địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng Website BV, MSC;
- Lưu VT, P. HCQT.



Hồ Văn Thắng

PHỤ LỤC

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐẾN TUYẾN DƯỚI VÀ CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN

(Kèm theo công văn số: 177 /TM-BVYHCT ngày 15/01/2025)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo tuyến phục hồi chức năng đến tuyến dưới và cộng đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thế Tài

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị

Số điện thoại: 0372.643.433

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến trước 15h ngày 21 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục

A.	YÊU CẦU CHUNG
1.	Hàng mới 100%
2.	Năm sản xuất 2025 trở về sau
3.	Bảo hành $\geq$ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
B.	YÊU CẦU CẤU HÌNH
1.	Xe ô tô (Bao gồm xe và thiết bị chuyên dùng kèm theo xe): 01 Chiếc

C.	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
I.	Xe ô tô 1. Chủng loại hàng hóa: - Chủng loại xe: Xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Mới 100%. 2. Màu sắc, kích thước: - Màu sắc: Bạc. - Kích thước tổng thể bên ngoài (D X R X C) (mm): 4795 X 1855 X 1835. - Chiều dài cơ sở (mm): 2745. 3. Động cơ: - Động cơ: Xăng. - Loại động cơ: 2TR-FE (2.7L). - Dung tích xy lanh (cc): 2694. - Công suất tối đa ((kw)hp@rpm): 122 (164)/5200. - Hệ thống nhiên liệu: Phun xăng điện tử. - Loại nhiên liệu: Xăng. - Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5. 4. Truyền lực: - Loại dẫn động: Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử. - Hộp số: Số tự động 6 cấp. - Chế độ lái: Eco/Power. 5. Khung gầm: - Hệ thống lái: Thủy lực biến thiên theo tốc độ. - Loại vành: Mâm đúc. - Kích thước vành (inch): 18. - Kích thước lốp: 265/60R18. - Phanh trước/sau: Đĩa tản nhiệt/Đĩa. 6. Ngoại thất: 6.1. Cụm đèn trước: - Đèn chiếu xa/gần: LED/LED. - Hệ thống điều khiển đèn tự động: Có. - Hệ thống cân bằng góc chiếu: Tự động. 6.2. Gạt mưa trước: - Giác đoạn, điều chỉnh thời gian. 7. Nội thất: 7.1. Tay lái: - Loại tay lái: 3 chấu. - Chất liệu: Bọc da, Ốp gỗ, Mạ bạc.

- Nút bấm điều khiển tích hợp: Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay.

7.2. Gương chiếu hậu trong:

- Chống chói tự động.

7.3. Ghế:

- Chất liệu bọc ghế: Da.

- Ghế lái, ghế phụ: Chỉnh điện 8 hướng/Chỉnh điện 8 hướng.

8. Tiện nghi:

- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm.

- Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control: Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control.

- Hệ thống báo động, mã hóa khóa động cơ.

- Hệ thống âm thanh: 11 loa JBL.

- Màn hình:

+ Cảm ứng.

+ Kích thước màn hình (inch): Màn hình cảm ứng 9" kết nối không dây AC AA.

9. Hệ thống điều hòa:

- Tự động 2 vùng.

10. Hệ thống an toàn:

- Chống bó cứng phanh/ ABS: Có.

- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/BA: Có.

- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/EBD: Có.

- Hệ thống cân bằng điện tử/VSC: Có.

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc,HAC: Có.

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang: Có.

- Đèn báo phanh khẩn cấp/EBS: Có.

- Hệ thống cảnh báo điểm mù/BSM: Có.

- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau/RCTA: Có.

- Hệ thống hỗ trợ đổ đèo/DAC: Có.

- Camera: Camera 360°.

- Cảm biến hỗ trợ xe: Có.

- Số lượng túi khí: 7.

11. Thời gian bảo hành:

- Tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km

*** Bộ thiết bị chuyên dùng đi kèm theo xe**

1. Thiết bị camera:

- Quét ngang, nghiêng và thu phóng mượt mà, được kiểm soát từ điều khiển từ xa hoặc bộ điều khiển.

- Quét ngang 260°, nghiêng 130°.
 - Thu phóng HD 10x không bị mất dữ liệu.
 - Trường ngắm 90°.
 - Full HD 1080p 30fps.
 - Tiêu chuẩn H.264 UVC 1.5 với công nghệ Mã hóa Video có thể mở rộng (SVC).
 - Lấy nét tự động.
 - 5 chế độ camera cài đặt sẵn.
 - Điều khiển từ xa (PTZ) của các sản phẩm ConferenceCam.
 - Khe khóa máy Kensington.
 - Đèn LED xác nhận việc truyền phát video.
 - Chân máy có ren tiêu chuẩn.
2. Thiết bị thu âm:
- Hiệu suất song công toàn phần.
 - Loại bỏ tiếng vọng.
 - Công nghệ giảm tiếng ồn.
 - Âm thanh dải siêu rộng.
 - Công nghệ Bluetooth và NFC không dây.
 - LCD để hiển thị ID người gọi, thời lượng cuộc gọi và các phản hồi chức năng khác.
 - Các đèn LED để báo hiệu việc truyền phát qua thiết bị thu âm, tắt tiếng, giữ và ghép cặp Bluetooth.
 - Các nút điều khiển cảm ứng để trả lời/kết thúc cuộc gọi, âm lượng và tắt tiếng, Bluetooth – cộng với camera PTZ, các cài đặt sẵn nút “home” và điều khiển từ xa.
- Micrô (Tx):
- + Bốn micrô thu theo mọi hướng hỗ trợ phạm vi đường kính 20 foot.
 - + Độ nhạy tần số: 100Hz – 11KHz.
 - + Độ nhạy: -28dB +/-3dB.
 - + Độ méo tiếng: <1% @ 1KHz tại 106dB.
- Loa (Rx):
- + Độ nhạy tần số: 120Hz – 14KHz.
 - + Độ nhạy: 83dBSPL +/-3dB tại 1W/1M.
 - + Công suất tối đa: 91dBSPL.
 - + Độ méo tiếng: <5% từ 200Hz.
 - + Khe khóa máy Kensington.
3. HUB/ Dây cáp:
- Hub trung tâm có thể gắn được để kết nối tất cả các bộ phận.
 - Có bao gồm giải pháp kết dính để gắn ở dưới bàn.

	- Hai dây cáp để kết nối giữa hub với camera/ thiết bị thu âm (Độ dài: 5 m/16'). - Một cáp USB để kết nối với máy tính/máy Mac (Độ dài: 3 m/9.8'). - Bộ chuyển đổi nguồn điện AC (Độ dài: 3 m/9.8'). 4. Giá gắn: - Giá gắn hai chức năng để gắn lên tường hoặc giữ camera trên bàn. 5. Điều khiển từ xa: - Có giá gắn. - Phạm vi 8.5 m/28. 6. Thiết bị máy chiếu: - Độ phân giải thực: WXGA (1280x800). - Độ sáng: 4200 ANSI Lumens; Độ tương phản: 3.000.000:1; Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu. - Loại nguồn sáng: LED; Tuổi thọ: 30.000 giờ. - Ống kính: F=2.56-2.68, f=22-24.1mm. - Chênh lệch chiếu: 100%+/-5%. - Tỷ lệ chiếu: 1.55-1.70. - Thu phóng: 1.1x (quang học), 0.8x - 2.0x (kỹ thuật số). - Khoảng cách chiếu: 1m-10.98m (100"@3.34m); Chính vuông hình (Keystone) theo chiều dọc $\pm 40^\circ$. - Độ trễ đầu vào: 16ms; Tần số quét ngang/dọc: 15K~102KHz/ 23~120Hz. - Cổng kết nối: VGA vào x1, HDMI vào x1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4), Audio (3.5mm) vào x1, VGA ra x1, Audio (3.5mm) ra x1, USB- A (Cấp nguồn/ Services) x1 (5V/2A), RS232 x1. - Ngôn ngữ: 24 ngôn ngữ, có Tiếng Việt và Tiếng Anh. 7. Thiết bị màn chiếu di động: - Kiểu màn chiếu: Màn chiếu chân. - Kích thước: 120 inch (2m13x2m13). - Chất liệu màn hình: MaxWhite® với độ lợi 1.1. - Góc nhìn rộng 180 độ cho các ứng dụng đa năng. - Hỗ trợ 3D chủ động, 4K Ultra HD và HDR. - Bền bỉ với các ứng dụng hàng ngày và dễ vệ sinh.
D	YÊU CẦU KHÁC
1	Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.
2	Phải cung cấp catalog/tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (kèm bản dịch tiếng Việt nếu là ngôn ngữ khác, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch) có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, mô tả kỹ thuật.



3	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định, tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
4	Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng C/Q và chứng chỉ xuất xứ C/O của các thiết bị nhập khẩu hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An – Đc: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2026 (tùy theo thời gian thực tế Hợp đồng được ký kết).

